

Z á p i s

ze schůze Jm. KKV konané dne 18. srpna 2022 od 13,00 hodiny na Krajském úřadě v Brně

Přítomni za OO ČSV:

Blansko	Josef Hanuška, Josef Vala
Brno-město	Marek Linger,
Brno-venkov	Pavel Řehořka
Břeclav	Jan Strouhal
Znojmo	Petr Příkazský,

Omluveni: Oldřich Veverka, Josef Benda, Miroslav Smolík, Vít Marada, Milan Topor, Jiří Žák

Hosté: RNDr. Iveta Macurová, Jm. Krajský úřad
Ing. Jaroslav Majer, Jm. Krajský úřad
Pavel Illek, člen RV za OO Znojmo

Program:

1. Vyhodnocení XIV. etapy monitoringu MVP
2. Příprava XV. etapy monitoringu MVP
3. Diskuse nad přípravou podpory Jm. kraje na rok 2023
4. Zajištění školení pokladníků
5. Diskuse nad přípravou na schůzi Republikového výboru

Ad 1

K bodu předloženy materiály:

- Zprávy VÚVč Dol o výsledcích vyšetření vzorků – XIV. etapa
- Vyjádření VÚVč Dol a doplnění monitorovací studie – XIV. etapa
- Vyjádření KKV k průběhu vyšetření XIV. etapy MVP
- Tabulkový přehled o výsledcích čerpání kvót předložil př. Hanuška

Z hodnocení vyplývá, že nebyl vyčerpán nasmlouvaný počet vzorků a odbor ŽP požadoval zdůvodnění situace s ohledem na to, že při případné kontrole by mohlo dojít k tomu, že nevyčerpání nasmlouvané kvóty vzorků by mohl kontrolní orgán posuzovat jako porušení smluvních podmínek. Dr. Macurová na tuto skutečnost kladla velký důraz s odůvodněním, že Jm. kraj je zadavatelem, ale zajištění dodání vzorků dodavateli nemůže ovlivnit – to je naším úkolem..

Z diskuse vyplynuly následující opatření:

Ze strany KKV:

1. Jednotlivé OO ČSV odpovídají za dodržení počtu vzorků, které dostaly přiděleny. Okresní koordinátor musí zajistit průběžnou kontrolu nad stavem odesílání vzorků dodavateli – průběžně sledovat v CISu a reagovat na případné problémy. Zejména kontrolovat, že vzorky jsou odeslány správnému dodavateli, který byl Jm. krajem vysoutěžen. V případě zjištění problému ihned na něj reagovat.



2. V případě nečerpání přidělené kvóty ihned po zjištění musí okresní koordinátor informovat krajského koordinátora ing. Veverku – ten nabídne nečerpanou kvótu ostatním OO ČSV
3. Okresní koordinátoři musí pohlídat, aby vzorky byly odeslány pouze vysoutěženému dodavateli – stav odesílání musí kontrolovat v CISu, kde jsou příslušné požadavky zadávány. Tím by se mělo zamezit problému, který se stal ZO Velké Němčice.

K dodavatelí:

Uplatnit požadavek na průběžnou informovanost krajského koordinátora o stavu došlých vzorků (počty vzorků, zda splňují podmínky k jejich vyšetření) – dát termíny na 3 informační zprávy - návrh:

- a) K 31.1.
- b) K 20.2.
- c) K 28.2.

Shrnutí: pozitivně lze hodnotit nulový výskyt MVP ve vzorcích

- Dr. Macurová - _ informovala o tom, že Jm. kraj počítá se stejnou podporou pro XV. etapu monitoringu MVP (500 tis. Kč)
- Př. Hanuška – práci př. Veverky jako krajského koordinátora akce, a funkcionářů na OO ČSV, kteří tuto akci zajišťovali. Ocenil rovněž podporu Jm. kraje a výbornou spolupráci s dr. Macurovou a jejím oddělením

Ad 2

Tabulkový přehled požadavků předložil př. Veverka:

			Adresáti dodávek obalů
OO Blansko	3 ZO ČSV	118 vzorků	neuvezení
OO Brno-město	2 ZO ČSV	50 vzorků	uveden
OO Brno-venkov	???	500 vzorků	uveden
OO Břeclav	10 ZO ČSV	467 vzorků	neuvezení
OO Hodonín	???	500 vzorků	uveden
OO Vyškov	zatím nedodáno		
OO Znojmo	5 ZO ČSV	440 vzorků	uveden

C e l k e m 2115 vzorků

Po diskusi dohodnuty následující závěry:

1. OO Vyškov – dodá požadavek na počet vzorků v rozpisem na ZO a vč. adresátů dodávek obalů – zaslat př. Veverkovi do 15. září
2. OO Blansko, Břeclav – dodají př. Veverkovi adresáty dodávek obalů – do 15. září
3. OO Brno-venkov, Hodonín – dodají př. Veverkovi rozpisy počtu vzorků na ZO – do 15. září
4. S ohledem na předpokládaný počet vysoutěžených vzorků se jeví možnost zvýšení požadavků oproti nahlášení – doporučeno všem OO, aby zvážily tuto možnost – v případě změn nahlásit př. Veverkovi do 30.9.2022

Usnesení KKV k bodům 1 a 2 programu

Jihomoravský Krajský koordinační výbor ČSV děkuje jak Jihomoravskému kraji, tak VÚVě Dol za spolupráci a podporu při zajištění a realizaci XIV. etapy monitoringu MVP v Jihomoravském kraji. Současně doporučuje Jihomoravskému kraji realizovat kroky k přípravě XV. etapy MVP tak, aby výsledky výběrového řízení na dodavatele této etapy byly známy nejpozději v říjnu t.r. tak, aby KKV ČSV mohl včas zajistit organizačně její realizaci.

Ad 3

- Diskutována otázka podpory s využitím stávajícího obsahu programu podpory a s doplněním o návrh OO Brno-venkov (pořízení techniky k aerosolování)
- Dr. Macurová
 - informovala o návrhu limitu podpory na rok 2023 v zatímní pracovní verzi ve výši 1.450 tis. Kč.
 - Dále informovala o změně podmínek poskytování dotací – žadatel bude moci uplatnit pouze jednu žádost na kterýkoli vypsany DT (výjimkou je podpora činnosti VKM - DT2 – žádosti o tento titul budou navíc proti limitu jedné žádosti na ostatní DT)
 - v případě převisu požadavků mají přednost žadatelé, kteří dosud o dotace nežádali
- Diskutovány podmínky pro zařazení nového dotačního titulu:
- DT5 – Technické zařízení pro ošetření včelstev proti varroáze
 - Limit pro zařízení (kompresor, aerosolový vyvíječ, samostatná elektrocentrála) - 30 tis. Kč
 - Podmínkou dotační podpory je certifikace příslušného zařízení
 - Podpora pouze schválených způsobů léčení
 - Spoluúcast žadatele - 10%
 - Žadatel – pouze včelařské spolky
- Dále diskutováno o limitech pro dotační tituly na rok 2023 (zatím v pracovní verzi):
 - DT 2 - VKM - 100 tis. Kč
 - DT 3 -Zeleň - 400 tis. Kč
 - DT 4 - Zařízení na vosk - 350 tis. Kč
 - DT5 – Technické zařízení pro ošetření včelstev proti varroáze - 600 tis. Kč

Dohodnutý závěr:

Dohodnuto s dr.Macurovou, že odbor ŽP do konce září zpracuje pracovní návrh dotační podpory na rok 2023 a poté bude vzájemně konzultován

Ad 4

Př. Hanuška -informoval o aktuálním stavu:

a) Počet účastníků, kteří se přihlásili:

OO Blansko – ZO Jedovnice, Křtiny, Lomnice - celkem 3 osoby

OO Břeclav – OO Břeclav, ZO Diváky, Hustopeče – celkem 3 osoby

OO Hodonín – ZO Hovorany – celkem 1 osoba

OO Vyškov – ZO Vyškov, Šaratice, Slavkov u Brna, Rousínov-Vítovice, Olšany, Chvalkovice – celkem 6 osob

OO Znojmo - ZO Vranov nad Dyjí -1 osoba, ZO Miroslavské Knínice - 1 osoba, ZO Miroslav - 2 osoby, ZO Višňové - 1 osoba, ZO Dyjákovice - 1 osoba, ZO Znojmo - 1 osoba, ZO Olbramkostel - 1 osoba – celkem 8 osob

OO Brno-venkov - i OO Brno-venkov 2, ZO Šlapanice 2, Zbraslav 1, Těšany 1, Tišnov 1, Bílovice1 – celkem 8

Celkem přihlášených - 32

Informaci doplnil př. Řehořka:

- Po konzultaci s tajemníkem svazu dohodl přednášejícího př. Frühbauera a doporučil ještě př. Nasadila
- Termín školení – 1, nebo 8. října



- Obsah školení – oba přednášející mají zpracované podklady
- Dále informoval o technických podmínkách školení a předpokládaných nákladech

Po diskusi dohodnuto::

- 1) Místo školení – VS Rosice
- 2) Termín školení – 1. října 2022 od 9,00 hodiny
- 3) Přednášející – ing. Frühbauer, př. Nasadil
- 4) Náklady spojené se školením:
 - Úhrada přednášejícímu –př. Rehořka dohodne s př. Frühbauerem
 - Občerstvení - zajistí OO Brno-venkov
 - Prezenční technika – zajistí OO Brno-venkov
 - Pozvánka - návrh připraví př. Rehořka a předá př. Hanuškovi do 15. září – ten rozešle na příslušné OO. Tyto rozešlou příslušným ZO, které přihlásily pokladníky na školení
 - Schválen účastnický poplatek ve výši 200 Kč/účastníka ke krytí nákladů spojených se školením – vybere OO Brno-venkov

Ad 5

Diskutována aktuální situace ve svazu a příprava zástupců členských OO v RV na jednání RV, které se bude konat 20. srpna - dohodnuta následující doporučení (zaslána členům RV za Jm. kraj):

K bodu 2 - Schválení programu

- navrhnout vyřazení bodu 13 Změna čl. příspěvku na rok 2023. Odůvodnění: k bodu není ze strany PRV předloženo nic!!!! Je to flagrantní porušení Jednacího řádu RV, kde je povinnost předložit členům RV podklady nejpozději 10 dnů před schůzí. Co je jako podstatné, že takto důležitá věc se před členskou základnou do poslední chvíle tají a členové RV budou tlačeni k tomu, aby to, co nakonec PRV jim na schůzi RV předloží, bez možnosti posouzení důvodů pro zvýšení ad hoc schválili.
- Trvat na hlasování o vyřazení – požadovat, aby vaše hlasování bylo jmenovitě zapsáno v zápise
- Pokud RV návrh odmítne, hlasovat proti schválení programu – opět se nechte zapsat v zápise vaše hlasování

k bodu 6 – Zpráva o plnění usnesení

- Je uvedeno, že úkol EK - k objektu Křemencova - uveden jako splněný - RV ale není předloženo nic!!! Úkol není splněn!!!

K bodu 11 – NNO 2022 – požadovat po PRV informaci, kdo je odpovědný za to, že žádost byla nedostatečně kvalitně zpracována – a tím došlo k nesplnění požadovaných kritérií – viz příslušný předložený materiál

k bodu 13 – Zvýšení čl. příspěvku na rok 2023

- Nesouhlasit se zvýšením, které bude předloženo – nemáte možnost dostatečně posoudit, protože jste nedostali nic předem tak, abyste mohli navržené řešení konzultovat s funkcionáři a členy, jichž se bude návrh osobně dotýkat.
- Navrženým zvýšením dojde k úbytku čl. základny!!!
- Uvést znovu argument, že byl porušen JŘ RV
- Nepředložena doloženost, na co se zvýšení použije
- PRV by mělo především hledat úspory,
- Pokud zvýšení, tak hlasovat pouze proto řešení, kterým budou kryty nezbytné potřeby pro chod svazu – které na místě posoudíte jako oprávněné
- Opět doporučení, abyste si při hlasování nechali zapsat, jak jste o předložením hlasovali

K bodu 16 – Změna vnitřních předpisů



– nesouhlasit s navrženými změnami v odměnách pro funkcionáře. Je třeba realizovat úsporná opatření a ne zvyšovat náklady na činnosti svazu touto cestou. Zvýšení musí zaplatit členové a ti s tím souhlasit nebudou.

– Opět doporučení – nechte si zapsat výsledky vašeho hlasování

K bodu 18 – administrace dotace 1.D

– Formou protinávruhu předložit návrh na rozdělení takto: z 40% na 35% pro sekretariát, z 30,5% na 28% pro OO a z 29,5% na 37% pro ZO

– Odůvodnění: nejvíc práce musí odvést funkcionáři ZO a proto by pro ně měl být přiznán vyšší podíl

– Opět doporučení, abyste si nechali zapsat výsledky vašeho hlasování ve věci

K bodu 25 – Redesign loga – vzhledem k aktuální ekonomické situaci to není prioritou a proto navrhnout odmítnutí – zbytečný výdej nákladů, které lze použít užitečněji

Zapsal: Josef Hanuška